

PID-5^A brief

Chestionarul PID-5 Adulți, versiunea sintetică

(descriere sintetică & instrucțiuni pentru cercetare)

Copyright CONSTANTIN Ticu

tconst@uaic.ro

(004) 0744 643 467

Descriere PID-5^A brief

Inventarul de personalitate pentru DSM-5 (PID-5 – Adult, brief), a fost propus de APA (*American Psychiatric Association*) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. și permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi derivați din Big Five Model: *Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză*. Versiunea integrală (full) în limba română a Chestionarului PID - 5^{Adult} (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) conține 224 de itemi și asigură evaluarea a 25 de trăsături dezadaptative.

Chestionarul PID-5 – Adult, brief este o scală formată din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, pentru adulții în vârstă de peste 18 de ani, răspunsurile la fiecare aserțiune fiind solicitate pe o scală în 4 trepte, de la "0" ("*Foarte fals sau Adesea fals*") la "3" ("*Foarte adevărat sau Adesea adevărat*"). Analiza statistică a răspunsurilor la cei 25 de itemi (aserțiuni) permite estimarea gradului de dezvoltare a *5 de dimensiuni dezadaptative/domenii de disfuncționalitate*: *Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză*.

Aceste tendințe sunt reprezentate grafic pe o scală în 5 trepte, cu semnificația:

- 0-absența unor tendințe;
- 1- posibile tendințe, cu manifestări adaptate și funcționale;
- 2- tendințe dezadaptative ușoare sau moderate, prezente frecvent;
- 3 – tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă.

Scorurile permanent ridicate pentru o dimensiune pot indica zone semnificative și problematice, astfel încât persoana care primește îngrijire ar putea necesita o evaluare, un tratament și o urmărire ulterioară.

PID-5 – Adult a fost dezvoltat sub egida APA (*American Psychiatric Association*) pentru a fi folosit în diagnosticul preliminar / screening, în paralel cu interviul inițial al pacientului și pentru monitorizarea evoluției pacientului. Versiunea în limba română a Chestionarului PID - 5^A (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) poate fi utilizat în evaluare sau cercetare ca instrument complementar, util în luarea deciziilor clinice și nu ca singura bază pentru efectuarea unui diagnostic clinic.

Pentru un screening detaliat și pentru a urmări schimbarea în timp a severității disfuncționalității persoanei monitorizate, se recomandă **completarea versiunii extinse a PID - 5, Adult** (220 itemi, 25 de dimensiuni dezadaptative evaluate).

APA solicită clinicienilor și cercetătorilor să furnizeze date suplimentare cu privire la utilitatea instrumentelor pentru caracterizarea statutului pacientului și îmbunătățirea îngrijirii pacientului la <http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx>.

Timp mediu de completare a chestionarului online: 5 minute.

FACTORII PID-5^A brief

AFECT NEGATIV: NEGATIVIST(Ă), cu trăirea frecventă și intensă, la un nivel ridicat, a unui spectru larg de emoții negative (ex: anxietate, depresie, vinovăție, rușine, îngrijorare, mânie) și a manifestărilor comportamentale (ex; autovătămare) și interpersonale (ex: dependență) corespunzătoare.

DETAȘARE: : DETAȘAT(Ă), evită experiențele socio-emoționale incluzând aici atât retragerea din interacțiunile interpersonale (de la interacțiunile ocazionale, cotidiene, până la relații de prietenie și intime) cât și limitarea trăirii și exprimării afective, în special a capacității hedonice.

ANTAGONISM: ANTAGONIC(Ă) creează un dezacord între sine și alte persoane prin importanța de sine exagerată, cu pretenția de a fi tratat într-un mod special, antipatia profundă față de ceilalți însoțită de lipsă de sensibilitate față de nevoile și sentimentele lor sau abilitatea de a-i folosi în scopul atingerii propriilor obiective.

DEZINHIBARE: DEZINHIBAT(Ă), este orientat(ă) către obținerea recompensei imediate ceea ce generează un comportament impulsiv, dominat de judecățile, senzațiile și stimulii de moment, fără a lua în considerare experiențele din trecut sau consecințele acestui comportament.

PSIHOTICISM: PSIHOTIC(ă) cu manifestarea unui spectru larg de comportamente și elemente cognitive bizare, excentrice sau neobișnuite, nevalidate cultural, care cuprind atât procesul (ex: percepții distorsionate, disociere) cât și conținutul (ex: credințe insolite).

ÎNREGISTRARE DATE PID-5^A BRIEF

Pentru scorare manuală & cercetare

1. Se creează o bază de date în care fiecare item al chestionarului PID se definește ca o variabilă numerică cu rădăcina PID (PID1, PID2, PID3 PID25) la care se adaugă variabile socio-demografice.
2. În baza de date, pentru toți itemii, se introduc valorile pe scale ale răspunsurilor oferite de fiecare subiect (foarte fals = 1, uneori fals = 2, uneori adevărat = 3, foarte adevărat = 4).
3. După introducerea în baza de date a valorilor bifate pe chestionar și salvarea bazei de date ("Nume_bazadatePID_0.sav") se verifică corectitudinea datelor introduse pentru identificarea eventualelor erori de înregistrare (11, in loc de 1; 22 in loc de 2 etc.). În SPSS se pot verifica prin *Analyze - Descriptive statistics – Frequencies, Minimum si Maximum*).
4. În aceeași bază de date se introduc și valorile la celelalte probe psihologice sau alte variabile luate în calcul în designul de cercetare și se calculează scorurile pe factori la acest probe psihologice/ variabile.
5. Se trimite baza de date corect completată la adresa tconst@uaic.ro solicitând verificarea consistenței interne și calcularea scorurilor pe factori.

Pentru scorare automată & generare profil psihologic

Chestionarul PID-5^A brief poate fi aplicat și în format electronic (on-line), prin invitații e-mail trimise de pe platforma **PsihoProfile** (www.psihoprofile.ro). Detaliile succinte referitoare la utilizarea PsihoProfile se găsesc la adresa <https://goo.gl/4vXNfY> sau pe pagina web <http://www.psihoprofile.ro/Public/Viitorul>.

Dacă se dorește aplicarea chestionarului în format imprimat (creion-hârtie) și înregistrarea ulterioară în baza de date PsihoProfile (alături de chestionarele aplicate on-line), după logarea pe PsihoProfile, în secțiunea **EVALUARE - Aplică chestionare – (selectează) PID-5^A brief - Introdu răspunsuri**, pot fi introduse datele de pe chestionarele aplicate în varianta imprimată.

La finalul cercetării (după aplicarea/ înregistrarea tuturor chestionarelor), pentru a avea acces la baza de date cu toate chestionarele completate (on-line - introduse automat sau imprimat - introduse manual), se va trimite un e-mail la adresa tconst@uaic.ro pentru a solicita baza de date, precizând: *Numele si prenumele studentului/ cercetătorului* (clientului PsihoProfile, cel care a oferit spre completare chestionarul), *Denumirea chestionarului/ chestionarelor aplicate*, intervalul în care au fost culese datele și numărul aproximativ de persoane evaluate. Ca răspuns la acest e-mail se va primi o bază de date în format Excel sau SPSS cu toate chestionarele completate (itemi și scoruri pe factori).

Citare PID-5^A brief Romanian version

Descriere instrument

(de introdus în secțiunea *Metodologia / Designul cercetării: Instrumente utilizate*)

Chestionarul PID-5A brief este versiunea sintetică (25 de itemi) a Inventarului de personalitate PID-5 (220 itemi), propus de APA (American Psychiatric Association) ca model alternativ de diagnostic la DSM - V. Chestionarul PID-5A brief permite evaluarea polilor negativi și dezadaptativi, derivați din Big Five Model: Afect negativ, Detașare, Antagonism, Dezinhibare și Psihoză. Chestionarul PID-5A brief este format din 25 de itemi, pe bază de auto-raportare, analiza statistică a răspunsurilor permițând estimarea gradului de dezvoltare a celor cinci dimensiuni dezadaptative și reprezentarea lor grafică pe o scală în 4 trepte, de la "0" - absența unor tendințe, la "3" - tendințe dezadaptative evidente, trăsături disfuncționale prezente sau perturbare severă. Versiunea integrală (full) în limba română a Chestionarului PID - 5 Adult (Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021) conține 224 de itemi și asigură evaluarea a 25 de trăsături dezadaptative.

Pentru citare:

(Constantin, Nicuță & Grădinaru, 2021).

Constantin, T., Nicuță, E. G., & Grădinaru, D. (2021). Psychometric properties of the Personality Inventory for DSM-5 in a Romanian community sample. *Journal of Evidence-Based Psychotherapies*, 21(1).

Bibliografie:

Krueger, R. F., Derringer, J., Markon, K. E., Watson, D., & Skodol, A. E. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. *Psychological Medicine*, 42, 1879-1890.

Hyatt, C. S., Maples-Keller, J. L., Crowe, M. L., Sleep, C. E., Carter, S. T., Michopoulos, V., ... & Powers, A. (2021). Psychometric properties of the personality inventory for DSM-5-brief form in a community sample with high rates of trauma exposure. *Journal of Personality Assessment*, 103(2), 204-213.

Al-Dajani, N., Gralnick, T. M., & Bagby, R. M. (2016). A psychometric review of the Personality Inventory for DSM-5 (PID-5): Current status and future directions. *Journal of personality assessment*, 98(1), 62-81.

Maples, J.L., Carter, N., Few, L.R., Crego, C., Gore, W.L., Samuel, D.B., Williamson, R.L., Lynam, D.R., Widiger, T.A., Markon, K.E., Krueger, R.F., & Miller, J.D. (2015). Testing whether the DSM-5 personality disorder trait model can be measured within a reduced set of items: An item response theory investigation of the Personality Inventory for DSM-5. *Psychological Assessment*, 27, 1195-1210.

DATE STATISTIC **PID-5** ^{A brief}

Indicatori statistici generali:

(ultima versiune **PID-5** ^{A brief}; actualizare: 03.09.22)

	Nr. de evaluări	Alpha Cronbach	Statistics			
			Mean	Std. Deviation	Skewness	Kurtosis
negativism_i5	2445	.823	1.06	.81	.414	-.806
detasare_i5	2445	.740	.75	.67	.885	.252
antagonism_i5	2445	.691	.55	.55	1.217	1.433
dezinhibitie_i5	2445	.792	.78	.69	.787	-.134
psihoticism_i5	2445	.835	.68	.73	1.068	.356

Data actualizare document: 03.09.2022